

Терегулов Б.Ф., к.м.н., Терегулова З.Ф.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Консультативно-методический центр «Эндозкологическая медицина», г. Уфа

Оценка влияния условий труда шахтеров, занятых добычей руд цветных металлов подземным способом на их репродуктивное здоровье и возможности коррекции с применением препаратов серии PowerMatrix у мужчин в возрасте от 22 до 55 лет со стажем работы от 6 до 19 лет с признаками доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Методика применения: курс монотерапии препаратами MatrixCerebrum, MatrixRelictum+MatrixSalutem, MatrixHepar, MatrixProsta, MatrixTestes по протоколу разработчиков.

Результаты. До и после курса лечения (1,5–2 мес.) проводился мониторинг методом NLS-тестирования. У большинства мужчин было отмечено: улучшение общего самочувствия, снижение частоты эректильной дисфункции у 6 (50%) чел., у 8 (66,6%) чел. — наблюдалось уменьшение размеров предстательной железы по данным ТРУЗИ.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о положительном влиянии препаратов линейки продукции PowerMatrix, как носителей зарегистрированных сигнальных молекул на органы репродукции у мужчин и могут быть применены при коррекции репродуктивного здоровья мужчин, занятых во вредных условиях труда.

Рязанцев Н.И.

главный учёный секретарь Объединенного научно-практического общества урологов СКФО, профессор.

г. Пятигорск

(предварительное сообщение)

Целью исследования явилась оценка и эффективность алгоритма из раздела программы системной биокоррекции гомеостаза «Санаторий-курорт» СБКГ «Мужское здоровье» при гиперплазией и аденоме предстательной железы в амбулаторных условия. Под наблюдением находилось 6 пациентов в течение 3-х месяцев.

Алгоритм применения препаратов PowerMatrix при хроническом простатите с гиперплазией предстательной железы

| № | Препараты | Рекомендации по применению |
|----|------------------------|---|
| 1. | Диета | Запрещены мочегонные, пиво, объем чистой воды не более 0,5 литра. Исключить: соленья, копчености, консервы. |
| 2. | MatrixCerebrum | по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 3. | MatrixNephra | по 5 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 10 капель 3 раза в день в течение 3-х месяцев. В прием добавить низкоминерализованную воду (0,2-0,5 г/дм ³) до 1,5 л в сутки. |
| 4. | MatrixGepar | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день в течение от 3-х до 6 месяцев. |
| 5. | MatrixProsta | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 2-3 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 6. | MatrixTestes | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 2-3 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 7. | MatrixRelictum+ | в 6 капель MatrixRelictum на 100 мл питьевой воды добавить от 3-5 |

| | | |
|----|--|---|
| | MatrixSalutem | капель MatrixSalutem, прием утром за 10-15 минут до еды в течение 3-х месяцев. Аппликации с раствором MatrixRelictum на область почек (температура 35-36°C, 1-2 раза в день, экспозиция от 15 минут), 20-25 процедур. Микроклизмы: утром после туалета на 5-10 мл воды, температура 25°C, добавить 1,0 мл препарата Relictum, курс 15-20 процедур, чередовать через день с микроклизмами с препаратом Salutem (2 мл). Вечером ректальные тампоны, смоченные раствором Relictum (1мл препарата на 10 мл воды). |
| 8. | Далее продолжается поддерживающая коррекция с кратностью применения всех препаратов 1-2 раза в день до 6-12 месяцев. | |

Алгоритм применения препаратов PowerMatrix при аденоме предстательной железы

| № | Препараты | Рекомендации по применению |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Диета | Запрещены мочегонные, пиво, объем чистой воды не более 0,5 литра. Исключить: соленья, копчености, консервы, маринады. |
| 2. | MatrixCerebrum | по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 3. | MatrixCerebrum2 (мелатонин) | по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз на ночь. |
| 4. | MatrixCerebrum3 (гормон роста) | по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз на ночь. |
| 5. | MatrixThyroidea | по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день (при снижении уровня ТТГ). |
| 6. | MatrixCardin (сердце) | по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день. |
| 7. | MatrixCoronar (сосуды) | по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день. |
| 8. | MatrixGepar | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день в течение от 3-х до 6 месяцев. |
| 9. | MatrixNephra | по 5 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 3 раза в день, постепенно увеличивая дозу до 10 капель 3 раза в день в течение 3-х месяцев. В прием добавить низкоминерализованную воду (0,2-0,5 г/дм ³) до 1,5 л в сутки. |
| 10. | MatrixProsta | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 2-3 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 11. | MatrixTestes | по 5-10 капель на 1 ст. ложку питьевой воды до еды 2-3 раза в день в течение 3-х месяцев. |
| 12. | MatrixSalutem | прием 3-5 капель под язык 1-2 раза в день (утром и днем до 16 час.), ежедневно.. |
| 13. | MatrixRelictum | 6 капель MatrixRelictum на 100 мл питьевой воды прием <i>мелкими глотками, смакуя раствор</i> утром за 10-15 минут до еды в течение 3-х месяцев. добавить Аппликации с раствором MatrixRelictum на область почек (температура 35-36°C, 1-2 раза в день, экспозиция от 15 минут), 20-25 процедур. Микроклизмы: утром после туалета на |

| | | |
|-----|--|---|
| | | 5-10 мл воды, температура 25°C, добавить 0,1 мл препарата Relictum, курс 15-20 процедур, чередовать через день с микроклизмами с препаратом Salutem (2 мл). Вечером ректальные тампоны, смоченные раствором Relictum (0,1мл препарата на 10 мл воды). |
| 14. | Далее продолжается поддерживающая коррекция с кратностью применения всех препаратов 1-2 раза в день до 6-12 месяцев. | |

Заключение. Первые клинические результаты применения препаратов PowerMatrix у пациентов с болезнями мочеполовых органов у мужчин в сочетании с программами санаторно-курортных мероприятий обнадеживающие. Для получения и подтверждения долговременного их действия необходимо продолжение клинических исследований для коррекции репродуктивного здоровья мужчин,.

Хунов З.Д.

Санаторий «Солнечный», главный врач, к.м.н., врач-уролог, г. Черкесск.

Целью исследования явилось изучение эффективности программы СБКГ «Мужское здоровье» в условиях санатория.

Материалы и методы.

Объектом наблюдения были мужчины в возрасте от 35 до 50 лет с клинически установленным диагнозом хронический уретропростатит, прошедшие курс специфической терапии в условиях стационара и поликлиники. Все пациенты дали добровольное согласие на участие в предстоящей клинической апробации по фрагменту «Мужское здоровье» программы системной биорегуляторной регуляции гомеостаза «Санаторий-курорт» в течение 3-х недель с дальнейшим продолжением в амбулаторных условиях 3 месяца. Все наблюдаемые пациенты были распределены в две равнозначные группы: 1-я группа сравнения (8 чел.), где применялась стандартная (общепринятая) схема санаторно-курортного лечения; 2-я группа основная – (10 чел.) проводилась аналогичная схема санаторно-курортного лечения в сочетании с применением препаратов PowerMatrix. Контрольное обследование в исследуемых группах осуществлялось в динамике по следующим показателям лабораторных исследований: ПЦР, микроскопия соскоба, секрета простаты, эякулята; спермограмма.

Методика применения: в общепринятую схему санаторного лечения включались MatrixCerebrum, MatrixRelictum+MatrixSalutem, MatrixHepar, MatrixProsta, MatrixTestes по протоколу разработчиков.

Результаты.

По результатам сравнительного анализа по группам выявлено значимое преимущество комбинированного варианта лечения комплекса СБКГ «Мужское здоровье» с применением препаратов PowerMatrix по разработанной схеме разработчиками компании. Зафиксировано наличие у 9 из 12 пациентов основной группы с гиперплазией и аденомой предстательной железы положительного результата со значительным улучшением в спермограммах, у 5 из них – наличие нормозооспермии на фоне санаторного курса.

Таким образом, применение программы СБКГ «Мужское здоровье» с использованием препаратов PowerMatrix при хроническом уретропростатите как основного из причин мужского бесплодия, показало достаточную эффективность их использования в качестве как монотерапии, так и комбинированного применения. Позволяет расширить область их использования на всех этапах терапии сопровождения, в первую очередь, с целью адресного воздействия и потенцирования лечебного эффекта, а также возможности отмены или ограничения медикаментозной терапии и ее побочных эффектов.

