

Терегулов Б.Ф.

Центр энергоинформационных технологий, АНО ДПО
«Институт профессионального образования», к.м.н, врач- уролог, г. Уфа

Оценка влияния препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen» на функциональное состояние гепатобилиарной системы у пациентов в возрасте от 28 до 47 лет с наличием диагнозов: хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, желчнокаменная болезнь, жировой гепатоз, токсический гепатит.

Методика применения. Схема лечения была назначена согласно инструкции препарата, курсом 4–6 недель.

Результаты. При динамическом тестировании и общении с пациентами побочного действия не было отмечено ни в одном случае. У большинства обследованных отмечено улучшение сна, зрения через 5–6 дней. При NLS-анализе в динамике отмечалось улучшение со стороны паренхимы печени на 3–4 неделе приема препаратов. Так же по данным NLS-анализа получено снижение уровня ферментов АЛТ, АСТ, у пациентов с ранее повышенными уровнями.

Таким образом, предварительный мониторинг по изучению информационных органоспецифических препаратов «MatrixHepar» и «MatrixCholen» с помощью АПК «Метатрон», демонстрирует их полифункциональное воздействие на организм с положительной динамикой изученных параметров.

Применение препаратов

MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancrea, MatrixReliktum, MatrixSalutem в лечении неалкогольной жировой болезни печени

Туратова Т.Д.

Международный Медицинский Университет. доцент кафедры морфофизиологических дисциплин, ведущий научный сотрудник Национального центра кардиологии и терапии им. М.М. Миррахимова, г.Бишкек

Целью настоящей работы явилось изучение лечебного и протективного эффекта препарата MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancreas, MatrixReliktum, MatrixSalutem в группе больных с диагнозом неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).

Материалы и методы.

Изучение лечебного эффекта препарата проводилось на экспериментальной группе, состоявшей из 10 человек, на фоне традиционной терапии. Контрольную группу составило 10 человек.

В работе доложены результаты 3-месячного мониторинга пациентов обеих групп.

Результаты.

В динамике у 8 больных экспериментальной группы отмечена высокая эффективность препарата с улучшением клинических характеристик, объективными изменениями биохимического исследования крови, УЗИ печени и других не дорогих, доступных для больных исследований. 2 больных не отмечали значимого улучшения состояния. У больных, которым дополнительно назначались препараты Matrix быстрее улучшалось самочувствие больного

У пациентов контрольной группы после проведенного курса лечения выявлена положительная динамика, но они были менее значимы как по клиническим, так и лабораторным критериям по сравнению с таковыми основной группы. К концу 3-го месяца у больных основной группы отмечалось снижение уровней всех показателей печеночных проб с дальнейшим возвращением их к нормальным значениям. С тенденцией к нормализации массы тела и значительным снижением количества жировой ткани в организме.

Таким образом, возможно заключение о необходимости более активного и широкого внедрения программ с участием MatrixCholen, MatrixHepar, MatrixPancreas, MatrixReliktum, MatrixSalutem, дающего хороший лечебный и профилактический эффект, особенно на ранних стадиях НАЖГП.

Успанова Н.А.

зав. отделением новорожденных КРО-2, к.м.н., врач- неонатолог
высшей категории, Бишкек

Оценка эффективности применения препаратов PowerMatrix у детей раннего возраста с неонатальной желтухой у 20 младенцев 11 (55%) мальчиков и 9(45%) девочек) с затяжной неонатальной желтухой.

Методика применения. В основной группы на фоне стандартного лечения назначались препараты PowerMatrix: Matrix Cerebrum, Matrix Reliktum, Matrix Salutem, Matrix Gastro, Matrix Hepar, Matrix Nephra по предложенному алгоритму разработчиков.

Результаты. В ходе сравнительного наблюдения желтушность кожных покров в обеих группах проявлялась у новорожденных детей на 3-й день жизни при содержании уровней билирубина в пределах допустимых величин. Однако в динамике на 14-е сутки в контрольной группе (на фоне стандартной терапии) имело место повышение уровней билирубина и печеночных ферментов в крови, что указывало на вовлечение в патологический процесс паренхимы печени, клинически подтверждалось нарастанием иктеричности кожных покров и склер, а по шкале Крамера соответствовало ОБС 250 мкмоль/л и более. Указанные изменения фиксировались и в основной группе (на фоне стандартной терапии с включением препаратов PowerMatrix), но они были менее значимыми не только по клиническим, но и лабораторным критериям по сравнению с таковыми контрольной группы. В биохимических анализах в группе младенцев основной группы, получавших препараты PowerMatrix, к концу 1-го месяца отмечалось снижение уровней всех показателей печеночных проб с дальнейшим возвращением их к норме в более ранние сроки

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют не только об эффективности, но и безопасности применяемых препаратов PowerMatrix: MatrixCerebrum, MatrixReliktum, MatrixHepar, MatrixGastro, MatrixCholen MatrixNephra в комплексном лечении неонатальных желтух, что позволяет рекомендовать их для применения в клинической практике у детей раннего возраста.

Лисун Н.Ф.

врач-эксперт высшей категории, г. Киров

Пациент Щенникова М. А. 30.05.1951 г. р. *Диагноз: язвенная болезнь желудка, пищевода, ГЭРБ на фоне постоянного приема гормональных препаратов для лечения бронхиальной астмы.*

Анамнез — 15 лет. Эзофагогастродуоденоскопия от 01.08.2017 г.: эрозивный дистальный эзофагит 1 ст. (контроль после курса лекарственной терапии). Недостаточность кардии. ГЭРБ? Бульбит (умеренно выражен).

Прием препаратов в течение 1 месяца: MatrixGastro, MatrixAngel, MatrixSalutem, MatrixCoronar. Контрольная эзофагогастродуоденоскопия от 09.10.2017г. катаральный

эзофагит. Недостаточность кардии. Очаговый атрофический гастрит.

Динамика биохимических показателей в группе пациентов с вирусным гепатитом С:

- Пациентка С. 1950 г.р.

14.12.2015 г. АЛТ 96,3; АСТ 112,5 Ед/л

24.10.2016 г. АЛТ 19,1; АСТ 29,3 Ед/л

- Пациентка Л 1954 г.р.

29.03.2017 г. АЛТ 24,0; АСТ 32,2 Ед/л

04.05.2017 г. АЛТ 17,3; АСТ 28,4 Ед/л

- Пациентка К 1950 г.р.

01.02.2017 г. АЛТ 48,8; АСТ 39,1 Ед/л

11.05.2017 АЛТ 17,8; АСТ 18,8 Ед/л

Аксенова Г.Н.

врач-уролог высшей категории, рефлексотерапевт, Кемерово

Клинические результаты использования продукции «PowerMatrix» в частной практике.

Клинический случай: Пациентка 1966 г. р. Мать троих детей. Имеет двойное гражданство – Россия, Германия.

Жалобы на сжимающие боли за грудиной, боль в подложечной области, в подреберье, внизу живота и области пупка. Периодически отрыжка, изжога. На фоне этого депрессия и мнительность. Начало заболевания 2013 год.

Лечилась по поводу сердечной недостаточности у невролога, а также болей в поясничном отделе позвоночника. Был поставлен диагноз - остеохондроз грудного и поясничного отдела, сердечная недостаточность. С помощью кинезеологической диагностики удалось установить локализацию боли в кардиоотделе желудка.

Пациентка направлена к гастроэнтерологу для дальнейшего обследования желудка. По данным ФГДС исследования от марта 2016 года пациентке оставлен диагноз: пептический эзофагит в периоде обострения, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Было назначено лечение врачом-гастроэнтерологом. Помимо этого, было предложено пролечиться препаратами PowerMatrix по следующей схеме: MatrixSalutem – 1 мл на 0,5 литра воды и препараты MatrixGastro, MatrixPancreas, MatrixCholen, MatrixAngel. Учитывая психологическое состояние пациентки, было предложено постепенное увеличение дозировки этих препаратов, вначале по 1 капле ежедневно, увеличивая до 15 капель, последовательно перед едой 2-3-раза в день. Перерыв между приемами препаратов составлял 15-30 сек. Через месяц мы повторили курс, добавив

препараты MatrixНераг и MatrixRelax, начиная сразу с 12 капель на прием 3 раза в день. По истечению 1 месяца исчезли боли за грудиной, улучшилось психологическое состояние. Изжога появлялась только в положении лежа. В результате лечения пациентка чувствует себя хорошо.

Повторное ФГДС исследование было проведено в декабре 2017 года, в заключении которого не подтвердился прежний диагноз – пептический эзофагит и ГПОД. Данные результаты лечения подтверждаются фотоснимком жома кардиоотдела пищевода. На фоне дальнейшего приема препаратов произошло улучшение функции ЖКТ, что подтверждено результатами исследования УЗИ от сентября 2018 года в сравнении с УЗИ 2017 года.

Таким образом, включение препаратов PowerMatrix в комплексную терапию повышает эффективность лечения за счет эффектов накопления, пролонгирования и безопасности.

Нурматова Ш.И., Джумабаева Г.А.

НЦОМид, врач гинеколог-кольпоскопист высшей категории, физиотерапевт, нутрициолог и врач-педиатр, физиотерапевт, Бишкек

Цель исследования: оценить эффективность применения препаратов «PowerMatrix» у 10 семейных пар в амбулаторных условиях.

Методика применения: перед началом исследования у всех пациентов были получены информационное согласие на его проведение. Дополнительно были проведены необходимые анализы и лабораторные обследования, осмотр женщин у гинеколога. Все пациенты соблюдали диету в течение 28 дней.

Для мужчин: прием внутрь последовательно утром - MatrixRelictum по 5-6 капель на 100 мл. питьевой воды 1 раз, далее MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 2-3 раза в день, MatrixProsta по 10-15 капель на 1 ст. л. питьевой воды 3 раза в день, MatrixTestis по 10-15 капель на 1 ст. ложку питьевой воды 3 раза в день, при сопутствующей урогенитальной инфекции MatrixSalutem «Detoxium» по 10 капель под язык 2 раза в день в сочетании с ректальными тампонами или микроклизмами на ночь (2 мл).

Для женщин: прием внутрь последовательно - утром MatrixRelictum по 5-6 капель на 100 мл. питьевой воды 1 раз, далее MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 2-3 раза в день, MatrixThyroidea по 5-10 капель на 1 ст. л. питьевой воды 1 раз утром. MatrixOvarium по 5 капель на 1 столовую ложку питьевой воды 1 раз в день с 1 по 14-й день менструального цикла. MatrixMetra по 5 капель на 1 столовую ложку питьевой воды 1 раз в день, **на ночь.** MatrixCerebrum2 по 2 впрыскивания в каждую ноздрю. При наличии сопутствующих заболеваний в схему включались: при пиелонефрите :MatrixThymon1 по 5-10 капель, MatrixNephro по 5-10 капель; при повышении антител щитовидной железы; при проблемах пищеварения :MatrixThymon1 по 5-10 капель; при наличии риска или признаков остеопороза MatrixOsteo по 10 капель 3 раза в день. Для коррекции урогенитальной инфекции использовались препараты MatrixSalutem «Feminium» по 10 капель под язык 3 раза в день и MatrixSalutem «Detoxium» по 10 капель под язык 2 раза в день в сочетании с вагинальными тампонами на ночь (2 мл. на тампон).

Общий курс коррекционного лечения составлял 3 месяца.

При климаксе у женщин: схема назначений состояла из приема следующих препаратов PowerMatrix: прием MatrixSalutem «Neurum» по 10 капель под язык 1-3 раза в день, MatrixSalutem «Detoxium» по 10 капель под язык 2 раза в день, MatrixSalutem «Feminium» по 10 капель под язык 3 раза в день, Салютетом 5-10 капель под язык 3 раза в

день, MatrixCerebrum1 по 2 впрыскивания в каждую ноздрю носа 2 раза в день, MatrixGepar по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixNephropo по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixThyroidea по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixOvarium по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixMetra по 5 капель на 1 столовую ложку воды 3 раза в день, MatrixOsteo по 10 капель на 1 столовую ложку питьевой воды 3 раза в день. Общий курс назначений составлял 3 месяца.

Важно отметить, что в курсовое лечение всем наблюдаемым в первый месяц входило выполнение программы «Диета 28 дней».

Результаты. По данным повторных обследований у всех пациентов 10 семейных пар зафиксирована положительная динамика: у *женщин* восстановился цикл, улучшился гормональный фон, уменьшились проявления синдрома ПМС. У *мужчин* - отмечено улучшение со стороны простаты, снизилась частота ночного диуреза, заметно повысилась эректильная функция. Из 10 семейных пар - в настоящее время 3 женщины в возрасте от 30 до 35 лет забеременели, а остальные продолжают повторный курс лечения по предложенной программе прегравидарной подготовки..

При оценке результатов эффективности комплексной терапии в зависимости от вида лечения пациенток с климаксом на фоне комплексного применения препаратов «PowerMatrix» наблюдается значительное улучшение со стороны психосоматики, так из 10 женщин у 2-х восстановился менструальный цикл, который отсутствовал около 6-7 месяцев, у 8 пациенток нормализовался сон, значительно уменьшилось количество приливов, потливость и раздражительность.

Таким образом, использование препаратов «Powermatrix» является перспективным в качестве прегравидарной подготовки при проблемах репродуктивного здоровья семейных пар и в комплексной терапии раннего климакса у женщин..